

identyfikacja pojazdu



parametry pojazdu

Cecha	parametry pojazdu
Nr nadwozia	WAUZZZ8LZX027761
model	Audi A3 1,8 A3
Data produkcji	30.10.1998
Rok modelowy	1999
typ handlowy	8L1BD4
Kod silnika	AGN
Kod przekładni	EBD
numer napędu osiowego	5S
Wyposażenie	HR
kolor dachu	Q5
kolor zewnętrzny / numer koloru	Q5 / Z5L

Nr wypos. podst.

Cecha		Nazwa
drzwi	0A1	2-drzwiowy
Stabilizator przód	0AL	Stabilizator przód
Stabilizator tył	0BB	Stabilizator tył
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	0CJ	Rozróżnienie klas samochodu -8L0-
Układy paliwowe	0F2	układ paliwowy silnika benzynowego
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G4	Przełączanie biegów, ciągnio
mechanizm uruch. gazu	0L0	Mechaniczny układ sterowania mocą silnika
Certyfikaty bezpieczeństwa	0LK	Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikaty bezpieczeństwa dla Włoch
Oś tylna	0N1	Tylna oś "Standard"
Włącznik zapłonu/blokada włącznika zapłonu/elektroniczna blokada kolumny kierownicy	0RA	Bez blokady włącznika zapłonu
Specjalne naklejki / tabliczki	0SU	Naklejki/tabliczki, hiszpańsko-włoskie
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Instrukcje obsługi	0VG	Książka samochodu w języku włoskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna

Cecha		Nazwa
Klasa wagowa tylnej osi	0YZ	Bez określenia klasy wagowej dla tylnej osi
Układy hamulcowe	1AH	elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego -EDS-
Zabezpieczenie przed zamarzaniem	1C1	Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Zbiornik węgla akt./ filtr cząstek stałych sil.benz.	1E1	Zbiornik węgla aktywnego
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G3	Pełnowymiarowe koło zapasowe, stop metali lekkich
Wytlumienie, podwozie z przodu	1GL	Amortyzatory z przodu, Sport 2
regulator siły hamowania	1H0	bez regulatora siły hamowania
Wytlumienie, podwozie z tyłu	1JK	Amortyzatory z tyłu, Sport
Wersja tylnych hamulców	1KK	Tylne hamulce tarczowe
Wersja przednich hamulców	1LS	Hamulce tarczowe z przodu, ze zintegrowanym jarzmem hamulca
Układ kierowniczy	1N1	Układ wspomagania kierowania
Zamykane śruby mocujące koło	1PC	Śruby mocujące koło z blokadą przeciwkradzieżową (niezamykane)
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S7	Komplet narzędzi i aluminiowy podnośnik
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Wałki kołnierzone skrzyni biegów	1WB	Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 100 mm
Rodzaj napędu	1X0	napęd przedni
Wałki kołnierzone skrzyni biegów, tylna oś	1YA	Bez wałków kołnierzowych skrzyni biegów tylnej osi
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Wypożyczenie transportowe	2A5	Wypożyczenie transportowe (ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE) z cienką nakładką
Działania mające na celu wytlumienie odgłosów zewn.	2B5	dodatkowe wytlumienie hałasu z zewnątrz
Systemy kolumn kierowniczych	2C5	Kolumna kierownicy, ustawiana osiowo i w pionie
Ośłona aerodynamiczna	2D1	Ośłona aerodynamiczna, kompletna
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/ rodzaj paliwa	2G9	Moduł króćca wlewu 2 z wkładem
Zderzak	2JB	Zderzak standardowy
Obsługa zbiornika paliwa	2LB	Zbiornik paliwa ze specjalnym postępowaniem z materiałem (halogenowanie)
kierownice	2PV	Sportowa kierownica skórzana
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz (z filtrem cząstek stałych)	2V1	filtr pyłków i kurzu
Zamknięcie pokrywy/korka wlewu paliwa	2W0	korek wlewu paliwa
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z1	Oznaczenie typu z tyłu lub z napisami Quattro
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek	3C1	tylny pas środkowy statyczny
Zestaw dachu / dach składany	3FA	pełny dach
mechanizm odblok. oparcia	3H6	odblokowanie oparc przednich siedzeń z udog.przy wsiadaniu i dod. odblokowaniem przedniego prawego siedzenia wewnątrz
Ustawienie siedzenia	3L3	ręczna regulacja wysokości przedniego fotela

Cecha		Nazwa
Tylne siedzenia	3NC	Tylna kanapa/oparcie, dzielone, składane
Tylne zagłówki	3Q1	ZAGŁÓWKI na TYLNYCH siedzeniach
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E0	odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Blokowanie drzwi i pokryw	4F1	zamek centralny
szyba czołowa	4GH	szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne ściemniane
uchwyt kubka	4M0	Bez uchwytu na napoje
Moduł platformowy, podłoga z tyłu	4P0	Tylny moduł podłogi, wersja 1
podnosnik szyby	4R1	elektryczne podnośniki szyb
Lusterko do makijażu z lewej strony	4SB	lusterko Make-Up lewe
Lusterko do makijażu z prawej strony	4TB	prawe lusterko Make-Up
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Schówek na kasety / płyty CD	4W0	bez wnęki na kasety/CD
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X1	boczne poduszki z przodu
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D0	bez częstotliwości nośnej
Nakładka na próg / osłona	5E1	bez nakładki na próg z osłoną drzwi
spojler tylny	5J0	Bez tylnego spoileru
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K1	lakier konserwowany woskiem
Prawe lusterko zewnętrzne	5RQ	Prawe lusterko zewnętrzne, konvex
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Gaśnica	6A0	bez gaśnicy
Środkowy podłokietnik	6E0	bez środkowego podłokietnika z przodu
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki bagażowej
Fartuch	6N0	bez chlapaczy
uchwyt dźwigni hamulca recz.	6PA	uchwyt dźwigni hamulca recz. (tworzywo sztuczne)
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	6Q2	gałka zmiany biegów - skóra
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów	6R2	mieszek dźwigni biegów skórzany
Dodatkowe uszczelki przeciwkurzowe	6U0	bez dodatkowych uszczelki zewn.
Tylna osłona	6V1	Tylna osłona (ECE)
wspornik tablicy rej.z przodu	6W5	wspornik tablicy rej.z przodu
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XE	Lusterko zewnętrzne, składane elektr. i elektrycznie ustawiane/ogrzewane
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A0	bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
Naklejka obsługi zdalnej	7CA	Bez naklejki obsługi zdalnej
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego
Układ start-stop/rekuperacja	7L0	Bez autom.ukł.wykorz.bezwładności/ odcięcie paliwa przy ham.siln./ odłączanie napędu na postoju
Listwy progowe	7M0	wewn.listwy progowe z tworzywa sztucznego
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P0	bez regulacji odcinka lędźwiowego w oparciu
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego

Cecha		Nazwa
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji
czujniki parkowania	7X0	bez czujników parkowania
Wałek tachografu i plomba	8CC	czujnik "TACHO" nie plombowany.
Boczne światła	8F2	migacze boczne
Alternatory	8GD	Alternator 90 A
Reflektor główny	8JQ	Podwójny reflektor, ruch prawostronny, ze zinteg. reflektorem światła drogowych
Włączanie światła mijania	8K0	bez autom. kontroli światła drogowych
Układ mycia tylnej szyby	8M1	Układ wycierania i mycia tylnej szyby z okresowym wycieraniem
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N4	przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q1	Regulacja zasięgu reflektorów
Montaż głośników	8RE	4 głośniki (pasywane)
oświetlenie do czytania	8S5	2 oświetlenia do czyt.z przodu
układ utrzymywania prędkości	8T0	bez układu utrzymywania prędkości
tylne światło przeciwmgłowe	8TC	tylne światło przeciwmgielne.
Wskaźnik poziomu płynu do mycia	8W0	bez wskaźnika poziomu płynu do mycia szyb
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WA	Bez reflektorów przeciwmgl.
układ mycia reflektorów	8X0	bez sprysk. reflektorów
Klaksony	8Y1	sygnał dwutonowy
Radioodbiorniki	8YU	Instalacja do radia, towar handlowy
Chłodzenie silnika	8Z6	Chłodzenie silnika, wersja 2
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Instalacja do zamontowania urządzenia radiowego	9D0	bez przygotowania do radia
ogrzewanie dodatkowe	9M0	bez ogrzewania postojowego.
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P0	bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q0	bez komputera pokładowego MFA
Ogrzewane dysze układu mycia szyb	9T1	dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
WSKAŹNIK ZUŻYCIA klocków hamulcowych	9U0	bez wskaźnika zużycia okładzin ham.
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Part control	9X6	Ogrzew.cylinderek zamka lewych drzwi, z mikroprzeł.
wskaźnik temperatury zewnętrznej	9Y0	bez czujnika temperatury zewnętrznej
Opcje wyposażenia	A9D	wyposażenie typu Ambition
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B99	Kraj kontroli typu WE
Uzupełnienia ABE	C08	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Koła	C6Y	Obręcze z odlewu aluminium 6J x 15 6-ramienne, ET 38
Wersja specjalna	E0A	bez wykonania na akcję
Specyfikacje samochodu	F0A	Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Specyfikacja skrzyni biegów	G0C	ręczna skrzynia 5-biegowa
opony	H6T	Opony 205/60 R15 V

Cecha		Nazwa
akumulatory	J1L	Akumulator 280 A (60 Ah)
Klasa wagowa przedniej osi	J22	Zawieszenie 22
Kształty nadwozia	K8G	wersja Kurzheck
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
Specyfikacja silnika	MQ8	4-cylindrowy silnik benzynowy 1,8 l/92 kW (20V) EU3-D Silnik podstawowy: T0V
tapicerka siedzisk	N3K	Obicia siedzeń ?Staccato? Audi
Przednie siedzenia	Q1D	Siedzenia sportowe przód
przedłużenie okresu przeglądu	QG0	bez przedłużenia okresu przeglądu
Silnik podstawowy	T0V	4-cyl. silnik benzynowy 1,8 l 06A.A
Zestawy wskaźników	U1A	Zestaw wskaźników ze wskazaniem w KM/H, zegarem obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego