Audi

SUPERETKA

Oznaczenie modelu	Audi A5 Coupe 1,8
Data produkcji	30.01.2010
Model year	2010
typ handlowy	8T302C
Nr nadw.	WAUZZZ8T7AA053660
numer silnika	CDHB (R4 1.8 TFSI EA888 gen 2)
numer skrzyni biegów	LLV (0B1 ML311-6F)
Wnętrze	GK
kolor dachu / numer koloru	L8 / Z9Y (czarny phantom-efekt perłowy)
kolor zewnetrzny / numer koloru	L8 / Z9Y

	PR	oznaczenie
Rozróżnienie przebiegu produkcji	0FA	Standardowy przebieg produkcji
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania	0G1	Dźwignia zmiany biegów
Klasa wagowa przedniej osi	0JD	Klasa wagowa przedniej osi Kategoria wagowa 4
końcówka rury wydechowej	0P0	Tylna rura wydechowa (standardowa)
dywaniki podłogowe	0TD	Dywaniki z przodu i tyłu
Jakość paliwa	0U0	Jakość paliwa LO 98
Instrukcje obsługi	0VT	Książka samochodu w języku polskim
Naklejka centralnego układu elektrycznego	0W1	Naklejka centralnego układu elektrycznego, niemieckojęzyczna
Strefy klimatyczne	0Y1	strefy klimatyczne zwykłe
Klasa wagowa tylnej osi	0YD	Kategoria wagowa 4 tylko sterowanie montażem, brak prognozy zapotrzebowania
Układy paliwowe	1A2	ukł.paliwowy bezpośr. wtrysk benzyny
Układy hamulcowe	1AS	elektroniczny program stabilizujący
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie	1BA	pakiet - zawiesz. komfortowe
Zaczep do holowania	1D0	bez zaczepu do holowania przyczepy
Tabliczka typu	1EX	Specjalna tabliczka typu dla WE samochody osobowe M1
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon	1G8	zestaw awaryjny ze sprężarką
Wersja tylnych hamulców	1KW	Hamulce tarczowe 300X12MM tył
Wersja przednich hamulców	1LT	Hamulce tarczowe 312X25MM przod
Układ kierowniczy	1N1	SERVO-LENKUNG
Zamykane śruby mocujące koło	1PA	śruby do kół, niezabezp. przed kradzieżą
Certyfikaty bezpieczeństwa	1QB	Specjalne tabliczki/naklejki/ certyfikaty bezpieczeństwa, pozostałe kraje świata

	PR	oznaczenie
narzędzia samochodowe i podnośnik	1S2	Tool box on partition
Zabezpieczenie zespołu napędowego	1SA	bez osłony dolnej zesp. napedowego
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy	1T3	MIT VERBANDSKASTEN MIT WARNDREIECK
Części wbudowane silnika (napęd)	1VG	Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Rodzaj napędu	1X0	naped przedni
Ilość napełnienia zbiornika paliwa	1Z0	Pierwsze seryjne napełnienie paliwem
Osłona aerodynamiczna	2D0	bez elementów zmniejszających opór powietrza
Charisma	2H0	Bez drive select
Zderzaki	2K1	zderzak wzmocniony
Specjalne naklejki / tabliczki	2KR	Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
zabezpieczenie naroży	2P1	Listwa ochronna krawędzi ładun.z tworzywa sztucznego
kierownice	2PV	kolo kierownicy sportowe (skora) dla sys. pod.bezp. 3 ramiona
Dodatkowe opony (zimowe)	2WA	Bez dodatkowych opon
Symbol typu	2Z7	Oznaczenie typu i emblemat firmowy bez informacji o pojemności
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka	3B0	Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
Zestaw dachu / dach składany	3FA	bez wkładu dachu (dach pełny)
mocowanie fotelika dla dziecka z przodu	3G0	bez mocowania ISOFIX do fotelika z przodu
Ustawienie siedzenia	3L3	LAENGSEINSTELLUNG LI.U.RE.MECHAN.SITZHOEHEN-/U./ LEHNEN-/U.
Tylne siedzenia	3NZ	siedzenie (jednicz.) i oparcie (dwuczesciowe) tylne, skladane
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty	3X0	bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę	3Y0	bez rolety przesiwsłonecznej dla szyby tylnej
ogrzewanie siedzeń	4A0	bez ogrzewania siedzeń
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/ pokrywy z tyłu	4E2	Pokrywa tylna, elektryczna z odblokowaniem od wew.
szyba czołowa	4GF	NICHT ZOLLFREI -- NICHT GEKLEBTE AUSFUEHRUNG -- WINDSCHUTZSCHEIBE GRUENGLAS(VERBUNDGLAS)
Blokowanie drzwi i pokryw	4K4	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym i zabezpieczeniem Safe
Szyby bok i tył	4KC	SCHEIBEN SEITLICH UND HINTEN GRUEN (WAERMESCHUTZGLAS) NICHT ZOLLFREI
Bezpieczne lusterko wewnętrzne	4L2	lusterko wewnętrzne, przyciemniane
Poduszka bezpieczeństwa	4UE	poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Boczna poduszka bezpieczeństwa	4X3	boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
listwy ozdobne	4ZB	listwy ozdobne lśniący
Czynności dotyczące nadwozia	5C0	Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia

	PR	oznaczenie
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego	5D7	centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym bez przycisku funkcji Panika 868MHZ
spojler tylny	5J0	bez spoilera pokrywy tylnej
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy	5K5	folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi
Prawe lusterko zewnętrzne	5RU	lusterko wsteczne zew.z wiekszym.zwierc.(konvex) str. prawa
Lewe lusterko zewnętrzne	5SL	lusterko zewnętrzne (z narożnikiem asferycznym) str. lewa
Środkowy podłokietnik	6E3	podłokietniki środkowe przod
Dodatkowe osłony nadwozia, z boku	6EA	bez dodatkowych osłon bocznych zabezp. nadwozie przed kamieniami.
Folie dekoracyjne/emblematy	6F0	bez folii dekoracyjnych/emblematów
Podzespoły o szczególnej powierzchni	6FA	bez dodatkowego wykończenia powierzchni
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie	6M0	bez siatki na bagaże
Wyściółka podsufitki	6NJ	podsufitka nakladki slupkow standard
Wykładzina podłogowa	6SS	Wykładzina podłogowa
Tylna osłona	6V1	ramka pod tablice rejestac. ECE
wspornik tablicy rej.z przodu	6W1	uchwyt tabl.rejestracyjnej przod "I.."
Ustawianie lusterek zewnętrznych	6XD	lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane wtryskiwacz, podgrzewany
Ostrzeganie / ograniczanie prędkości	6Y8	ogranicznik prędkości
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD	7A3	odtwarzacz CD
Zabezpieczenie przed kradzieżą	7AA	immobilizer elektroniczny
wtyczka	7B0	bez gniazda
Zasobnik ciepła/ogrzewanie dodatkowe	7E0	bez dodatkowego ogrzewania powietrzem
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt	7F9	przycisk dźwigni zmiany biegów skora/ sztucz. skora
System śledzenia samochodu	7G0	Bez instalacji do VTS (Vehicle-Tracing System)
Wyposażenie skórzane	7HA	Bez wykończenia skórą
Rozróżnienie klasy samochodu agregaty / części platformy	7JM	stan zróżnicowania klas samochodów >> >> >>
kontrola ciśnienia w ogumieniu	7K0	Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
Układ start-stop/rekuperacja	7L7	Rekuperacja (odzyskiwanie energii) 12,5V
Listwy progowe	7M1	listwy progowe z elem. metalowymi aluminiowe wkładki ozdobne
Norma emisji spalin	7MG	spełnienie norm składu spalin EU5
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach	7P1	Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, elektryczna lewo i prawo
System nawigacji	7Q0	bez systemu nawigacyjnego
CD-Rom/DVD/karta SD	7QA	bez CD/DVD do nawigacji

	PR	oznaczenie
Wkładki	7TD	zestaw ozdobien deski rozdz,konsoli sr. tapicerki dzrzwi. drewno braz
czujniki parkowania	7X4	ultradźw.sygnaliz.przy parkowaniu ze wskaźn.ostrzeg. przód i tył
Zmiana pasa ruchu/asystent utrzymania pasa ruchu	7Y0	bez asystenta zmiany pasa
Reflektor główny	8BP	Podwójny reflektor halogenowy z lampą wyładowczą BI-XENON
Alternatory	8GU	alternator 140A
Włączanie świateł mijania	8K1	z przeł. świateł do jazdy w dzień
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/ czujnik deszczu i światła	8N1	MIT SCHEIBENWISCHER-INTERVALLSCHALTUNG ABGESTUFT REGELBAR
Regulacja zasięgu reflektorów	8Q3	autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl.
Montaż głośników	8RX	8 głośników (zwykłych)
Tylne lampy zespolone	8SK	lampy tylne diodowe
układ utrzymywania prędkości	8T1	układ utrzymywania prędkości
Radioodbiorniki	8UD	Radio 'CONCERT'
Reflektor przeciwmgłowy / dodatkowy reflektor	8WB	MIT NEBELSCHEINWERFER,WEISS AUSFUEHRUNG 1 -- UNTER DEM STOSSFAENGER --
układ mycia reflektorów	8X1	MIT SCHEINWERFERREINIGUNGSANLAGE
Chłodzenie silnika	8Z5	Układ chłodzenia silnika >> >> >> wersja: 1 (STANDARD)
Ogrzewanie-układ klimatyzacji	9AK	klimatyzacja elektronicznie regulowana z regulacją dławienia
ogrzewanie dodatkowe	9M0	Bez ogrzewania postojowego
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa	9P3	zamek pasa ze stykiem ostrzegawczym strona kierow strona pasaze.
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy	9Q2	wyświetlacz wielof. z wyświetl. przeglądów MONOCHROM
Telefon / Telematik	9W0	bez instalacji do telefonu samochodowego
Napięcie robocze	9Z0	bez przetwornika napięcia
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne	A00	Nie odbiór osobisty
Producent	A51	Audi AG
Opcje wyposażenia	A8S	wyposażenie standardowe
Klasa jakości	AQ0	Jakość seryjna
Ruch lewo- / prawostronny	AV1	ruch prawostronny (taki, jak w polsce)
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf. dla danego kraju przepisami budowlanymi	B0A	zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi wymaganiami	B17	Kraj kontroli typu Polska
Uzupełnienia ABE	C16	Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie

	PR	oznaczenie
Specyfikacja silnika	D67	silnik benzynowy 4-cyl. 1,8 l 118KW litera kodowa CDHB
Wersja specjalna	E0A	wersja pojazdu: standard
Koła	F09	Felga ze stopów lekkich 8,5JX19H2 ET32 5/112
Specyfikacje samochodu	F0A	wersja pojazdu: standard
Rozwój, produkcja seryjna/ przedseryjna	FA0	Rozwój - produkcja seryjna
Montaż indywidualny	FC0	Bez montażu indywidualnego
Wersje	FM0	Wersja modelu >> >> >> >> >> >> standard
Audi Sport/ Quattro GmbH	FQ0	opony samochody seryjne
Specyfikacja skrzyni biegów	G0K	skrzynia biegów manualna 6 - biegowa naped-przod
most tylny	GH0	Bez przekładni tylnej osi
Czynności dot. faceliftingu	GP0	Samochody bez specjalnych rozwiązań faceliftingowych
Aplikacje	GS4	Aplikacje
opony	HL6	opony letnie radialne 255/35 R19 96Y XL
akumulatory	J0L	Akumulator 340A/70AH
Kształty nadwozia	K8C	Coupe 2-drzwiowy
Przyporządkowanie układu kierowniczego	L0L	wersja z kierownicą z lewej strony
tapicerka siedzisk	N7U	wylozenie siedzen i oparc, tapicerka drzwi ALCANTara/ perlnappa
górna osłona silnika	NM1	górna osłona silnika
Zabezpieczenie transportowe	NT0	Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Pojemności akumulatorów / alternatorów	NY0	Standardowa pojemność akumulatora/alternatora
	PRV	Cast aluminium alloy wheels, 8.5Jx19, 5-arm Y design, with 255/35 R 19 tyres
	PS1	elektr.Schiebe-/Ausstelldach
Przednie siedzenia	Q1D	SPORT-VORDERSITZE
Pakiet schowków	QE0	bez zestawu schowków/skrzynek
Słuchawka (telefon)	QF0	bez elementu obsługi telefonu/-słuchawki
System obsługi głosowej/ sterowanie głosem	QH0	bez sterowania głosowego
Pakiet oświetlenia	QQ0	bez dodatkowego oświetlenia we wnętrzu sam.
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia	QV0	bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Silnik podstawowy	TF6	silnik benzynowy 4-cyl. 1,8 l 118KW litera kodowa CDHB

	PR	oznaczenie
Zestawy wskaźników	U1A	ZESTAW WSKAZNIKOW Z OBROTOMIERZEM, zegarem licznikiem kilometrow dziennych
Elektryczne złącze do zewnętrznych urządzeń	UF0	Bez interfejsu elektrycznego
Hamulec postojowy	UH1	elektromechaniczny hamulec parkowania bez funkcji 'Auto-Hold'
Dostawcy opon	V0A	Opony bez określonej marki
pilot do otw. garażu	VC0	bez pilota bramy garażu
Program ofert specyficzny dla danego kraju	X4J	Program sprzedaży, Polska